

# fiche technique espace cathare

## son :

### façade

2 enceintes Nexo PS15  
2 enceintes Nexo PS15B (renfort de grave)  
2 enceintes Nexo PS15 en délai  
processeurs stéréo Nexo PS15TD  
ampli CROWN XLS 802 2\*800W

### retours

4 enceintes 2 voies APG DS12  
ampli CROWM XLS602 2\*450W  
processeur SPR pour les retours APG  
4 pieds support d enceinte 214/6 KM

### mix

console Berhinger x32  
console 24 entrées mono 2 stéréo ALLEN et HEATH gl 2400  
compresseur limiteur gate stéréo DBX 1066  
processeur de diffusion(égaliseur numérique 2 canaux 1/3 octave et délai)BSSdrive rack 260  
console 4 stéréo et 8 mono FX8 SOUNDCRAFT

### effets

multi effets YAMAHA SPX2000

### source

2 lecteurs CD	TASCAM
2 lecteurs cassette	TASCAM
lecteur MD	TASCAM

### micros

8 SM57	SHURE
8SM58	SHURE
1 Bêta 52 A	SHURE
1 Bêta 91	SHURE
4 statiques SE 300 B	AKG
2 capsules supercardioïde CK91	AKG
2capsules micro canon CK 98	AKG
1 MD441	SENNHEISER
4 HM1000 avec 4 capsules CK 33(micro à suspendre)	AKG
6 DI actifs	
3 HF main SM58 Bêta	SHURE
1 HF cravate WL 185	SHURE

E906 SENNHEISER  
SC400 Tbone  
NT5 la paire Rode  
E604 SENNHEISER  
bonnettes SM57 et SM58

pieds de micros 210/9B 14 grands  
25910B 4 petits  
234B 4 pieds de table

câblage :

boîtier scène vers cours 12 entrées 4 aux  
boîtier scène vers jardin 12 entrées 4 aux  
50 câbles micros xlr3 en 3M6M10M15M

lumière :

pupitre ADB  
MAXIM MV 48 circuits à mémoire

projecteurs ADB  
10 PC 500 W  
10 PC 1 KW  
30 PAR 64 lampes CP60,CP61,CP62  
6 découpes 500W 16°35° A59Z  
2 découpes 1KW 15°38° DW105  
2 découpes 1 KW 38°57° DVW 105  
2 cycloramas asymétrique ACP 1001 1KW  
4 projecteurs d animation STARWAY  
20 projecteurs à LED 18\*3

gradataeurs ADB  
3 blocs 6\*2,3KW  
1 bloc 12\*3 KW

installation :

6 boîtiers de scène 6 PC doubles repartis sur grill et sol  
60 rallonges électrique de 2,5M.5M.10M.

Intercom : ASL  
station maître 2 canaux  
5 boîtiers muraux repartis dans la salle et les loges  
combiné micro casque + boîtier ceinture

projection :

projecteur CHRISTIE LW650/LS 6500 lumens

lecteur DVD

magnétoscope

interface RVB

EXTRON

grille audio vidéo 8 entrées 4 sorties EXTRON

un limiteur de niveau sonore est installé dans la salle  
SPL 5 DATEQ

système de sonorisation indépendant dans la galerie

scène amovible :

120 m<sup>2</sup> en tout amovible en hauteur de 0,60 m à 1,20 m par palier de 10 cm  
avec les garde-corps sur 3 cotés et 2 escaliers.

(panneau de 2 m sur 2 m non modulable)

scène à plat :

plateau bois ,noir mat, 15 mètres d ouverture maxi de mur à mur  
10 mètres de profondeur

grill :

5 m de hauteur scène à plat

10 perches fixes tous les 50 cm environ

4 perches motorisés sur grill avec commande dans boîtier de scène à cour  
disposition des perches motorisées en partant du rideau de fond noir

1° perche à 0,5m du rideau

2° perche à 2m de la 1°

3° perche à 3m de la 2°

4° perche à 2m de la 3° (à 50 cm du nez de scène )

dans la salle il y a 2 perches fixe non motorisées

1° perche à 4,7m du manteau H 5,5m

2° perche à 15 m du manteau H 5,5 m

le rideau de fond noir est à 1,50 m du mur lointain

sur patience avec ouverture centrale et commande manuel

le manteau d avant scène rouge de largeur 2 m sur les cotés fixe et non démontable  
il est disposé à 80 cm du plancher bois

la commande est située soit dans le boîtier de scène à cour ou sinon en régie

4 plans de pendillons H 4,8 m l 2,3 m sous perche fixé au grill par tige filetée  
pendrillonnage à l italienne 10 m d ouverture  
pendrillonnage à l allemande 9,8 m d ouverture

### configuration salle

#### configuration 1

grande jauge 370 places assises  
gradins dépliés 220 places + 150 chaises +11 emplacements handicapés

#### configuration 2

petite jauge 220 places assises  
gradins dépliés et avancés à 2 m du nez de scène 220 places  
à l arrière espace polyvalent

#### configuration 3

salle polyvalente  
ni gradins ni chaises un espace polyvalent de 469m<sup>2</sup> utilisable  
pour concerts debout, conférences, séminaires et autres manifestations

#### loges

3 loges ainsi que 2 blocs sanitaires et douches situés sous la salle  
une partie détente  
toutes nos loges sont équipées en portants ,lavabos ,chaises, plan de travail et miroirs

#### quai

chargement et déchargement possible par fond de salle

#### parking

parking éclairé situé devant de la salle  
parking pour les poids lourd à l arrière de la salle  
aucun problème de stationnement  
accès de par la route aisé

#### repère

la salle se situe sur la place de la gare de Quillan  
on trouve plusieurs restaurants ainsi que des hôtels et des petits commerces

